



Sjekkliste for egenrevisjon

53 SLAKTEKYLLINGPRODUKSJON

© Stiftelsen Norsk Mat
Versjon 2023.10

Spørsmål som krever dokumentasjon vises med symbolet



53.1 DYREHALDET



53.1.1 Har du teke kurs i dyrevelferd for slaktekyllingproduksjonen?

Når du held slaktekylling, skal du ha gjennomgått kurs i dyrevelferd for denne driftsforma.

Innhaldet i kurset skal dekkje krava i *forskrift om hold av høns og kalkun*.

Mattilsynet har godkjent Nortura sin fjørfeskule og kompetanseskulen til Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) til dette føremålet.

På animalia.no finn du meir informasjon om helse og velferd for slaktekylling.

§ Krav

Forskrift om hold av høns og kalkun	Lovkrav
Helse og velferd hos slaktekylling	Bransjekrav

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt



53.1.2 Registrerer du nødvendige produksjonsdata i ein produksjonskontroll?

Du må kontinuerleg registrere nødvendige produksjonsdata i ein produksjonskontroll som er levert og godkjend av Nortura eller av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt



53.1.3

Har du hatt veterinær på helseovervakingsbesøk minst to gonger i løpet av det siste halvåret?

Dersom du er slaktekyllingprodusent og deltek i *Dyrevelferdsprogram slaktekylling*, skal du ha veterinær på helseovervakingsbesøk to gongar i året. Veterinæren skal journalføre besøka i HelseFjørfe. Som produsent kan du òg gå inn i HelseFjørfe og lese din eigen journal.

§ Krav

Forskrift om hold av høns og kalkun	Lovkrav
-------------------------------------	---------

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt

53.1.4

Tilfredsstill du kravet om at lysstyrken i augehøgda til dyra i perioden med lys er minst 20 lux i 80 % av dyra sine tilgjengelege areal?

I rom der du har slaktekylling, skal lysstyrken målt i augehøgda til dyra vere minst 20 lux på 80 prosent av arealet som dyra har tilgang til. Du har berre lov til å dempe lyset utover dette dersom ein veterinær tilrår det.

§ Krav

Forskrift om hold av høns og kalkun	Lovkrav
-------------------------------------	---------

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt

53.1.5 Sikrar du at husdyr på beite ikkje går inntil veggene på fjørfehuset?

Husdyr, kjæledyr, fuglar og andre ville dyr kan vere friske berarar av *Campylobacter*. Du bør difor syte for at husdyr på beite held seg meir enn 50 meter unna fjørfehuset.

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt



53.1.6 Tek du Campylobacter-prøver i samsvar med retningslinjene?

Alle flokkar av slaktekylling som du slaktar til og med dei er 50 dagar gamle, skal undersøkjast for *Campylobacter* før slakting ifølgje handlingsplanen mot *Campylobacter*. Du må ta prøver i besetninga maksimalt 4 dagar før dyra skal slaktast, og resultatet av prøva skal vere klart før slaktinga. Prøvene tek du med svaberpinnar.

§ Krav

Handlingsplan mot <i>Campylobacter</i>	Lovkrav
Forskrift om kontroll av <i>Salmonella</i> mv.	Lovkrav

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt



53.1.7

Slaktekylling ved produksjonstettleik over 33 kg pr. m²: Finst det oppdatert dokumentasjon som beskriv hus og utstyr i detalj?

Dersom du skal produsere slaktekylling med tettleik over 33 kg per m², skal du alltid ha oppdatert dokumentasjon som detaljert skildrar hus og utstyr.

Dokumentasjonen skal innehalde

- husplan med storleiken på arealet som dyra har tilgang til
- informasjon om type strø
- ventilasjonsplan med styringsverdiar og tekniske opplysningar
- informasjon om fôrings- og vatningsanlegg
- informasjon om alarm- og backupsystem

Du skal dokumentere at det er gjennomført teknisk inspeksjon av ventilasjons- og alarmanlegget.

§ Krav

Forskrift om hold av høns og kalkun	Lovkrav
-------------------------------------	---------

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt

53.1.8

For deg som produserer slaktekylling med tettleik over 33 kg per m²: Sikrar du at du overheld krava som gjeld ammoniakk, karbondioksid, temperatur og luftfukt?

Dersom du produserer slaktekylling med tettleik over 33 kg per m², må du forsikre deg om at kvart einskild hus er utstyrt med ventilasjonsanlegg og varme- eller kjølesystem om nødvendig. Dette skal sikre

- at konsentrasjonen av ammoniakk (NH₃) ikkje overstig 20 ppm og konsentrasjonen av karbondioksid (CO₂) ikkje overstig 3000 ppm målt i høgde med hovuda til kyllingane
- at temperaturen i dyrerommet ikkje overstig utetemperaturen med meir enn 3 °C når utetemperaturen målt i skuggen er meir enn 30 °C
- at gjennomsnittleg relativ luftfukt målt inne i husdyrrommet gjennom 48 timar ikkje overstig 70 prosent når utetemperaturen er under 10 °C

Du kan sikre at gasskonsentrasjonane ikkje blir for høge, ved å ha eit ventilasjonsanlegg som er korrekt dimensjonert, og som du i tillegg held ved like og drifrar slik du bør. Det er fornuftig kontrollmåle med jamne mellomrom, for å kontrollere at ventilasjonsanlegget er dimensjonert og innstilt slik at luftkvaliteten blir rett. Det kan vere fornuftig å inngå ein vedlikehaldsavtale med ein leverandør av ventilasjonsanlegg.

§ Krav

Forskrift om hold av høns og kalkun	Lovkrav
-------------------------------------	---------

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt

53.1.9

Har slaktekyllingane tilgang på eigna miljøberiking?

Slaktekylling skal ha tilgang på eigna miljøberiking i samsvar med krav frå varemottakar.

53.1.10

Er dyra utan fôr minimum 6 og maksimum 12 timar før planlagt slaktestart?

Ved å ta fôret frå dyra oppnår vi at tarmen er tilstrekkeleg tømt før slakting. Det gjev betre slaktehygiene. Av omsyn til dyrevelferda skal det likevel ikkje gå for lang tid frå ein fjernar fôret, til dyra blir slakta.

§ Krav

Forskrift om hold av høns og kalkun	Lovkrav
-------------------------------------	---------

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt